

予防接種一覧表 (定期予防接種)

大切なお子さんを感染症から守るため、予防接種を受けましょう!



予防接種名	種類	接種をお勧めする年齢 (標準的な接種期間と回数)	無料で受けられる年齢 (接種対象年齢)
B型肝炎	不活化ワクチン	1回目；生後2か月 2回目；生後3か月頃 3回目；生後7か月～8か月頃	生後1歳に至るまで
ロタウイルス感染症	生ワクチン	ロタリックス・ロタテック；初回接種は、生後2か月～生後14週6日までの間	ロタリックス：生後6週～24週まで ロタテック：生後6週～32週まで
小児肺炎球菌感染症	不活化ワクチン	【生後2か月～7か月に至るまでの間】 生後24か月に至るまでの間に27日以上の間隔で3回 ※ただし、生後24か月までに3回の接種が完了しなかった場合、前回の接種から60日以上の間隔をあけて1回接種（追加）し、接種完了とする。 【生後7か月～12か月に至るまでの間】 生後24か月に至るまでの間に27日以上の間隔で2回 ※ただし、生後24か月までに2回の接種が完了しなかった場合、前回の接種から60日以上の間隔をあけて1回接種（追加）し、接種完了とする。 【生後12～24か月に至るまでの間】 60日以上の間隔で2回 【生後24～60か月に至るまでの間】 1回	生後2か月～60か月に至るまで
※接種を開始する月齢によって、接種回数が異なります。			
5種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ、ヒブ混合)	不活化ワクチン	第1期初回；生後2か月～7か月に至るまで 3回 第1期追加；初回接種後から6～18か月に達するまで 1回	生後2か月～90か月に至るまで
2種混合 (ジフテリア・破傷風)	不活化ワクチン	第2期；11歳に達した時から12歳に達するまでの間に1回	11歳以上13歳未満
BCG (結核)	生ワクチン	生後5か月～8か月に達するまでの期間に1回	生後5か月～8か月に達するまで
MRワクチン (麻しん・風しん混合ワクチン)	生ワクチン	第1期；生後12か月～24か月に至るまでに1回 第2期；小学校就学前1年間の間に1回	生後12か月～24か月に至るまで 小学校入学1年前の4月1日～入学の年の3月31日まで
水ぼうそう (水痘)	生ワクチン	・初回：生後12か月～15か月に達するまでの間に1回 ・追加：初回接種終了後、6か月～12か月の間に1回	生後12か月～36か月に至るまで
日本脳炎	不活化ワクチン	第1期初回；3歳中の間に2回 第1期追加；初回接種後概ね1年後に1回 第2期；9歳中に1回 ※接種の機会を逃した方 平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれで20歳未満	生後6か月～90か月に至るまで 9歳以上13歳未満 未接種分を接種
子宮頸がん予防ワクチン	不活化ワクチン	中学1年生 (13歳相当) の間に2回 ※接種開始年齢が15歳以上の場合は3回	小学6年生～高校1年相当の女子

任意予防接種について

★定期予防接種に含まれない任意の予防接種 (おたふくかぜ等) については直接、医療機関へご相談ください。

★季節性インフルエンザは、町が費用助成を行っています。ご不明な点は子育て支援係までご連絡ください。

年齢について【例】 「1歳に至るまで」「1歳に達する日」「1歳に達した日」は、1歳の誕生日の前日
「1歳以上」は1歳の誕生日の前日から
「1歳未満」は1歳の誕生日の前日までを意味します。

